

2013



**BATTISTELLA®**

MACCHINE PER STIRARE  
IRONING EQUIPMENT

*Since 1975*

tecnologie per la stiratura professionale

*professional ironing technologies*





**BATTISTELLA**  
MACCHINE PER STIRARE  
IRONING EQUIPMENT



Battistella B. G. S.r.l. ha alle spalle più di trentacinque anni di esperienza, che hanno permesso di far conoscere il proprio marchio in tutto il mondo. Da anni si progettano e vendono macchine per lo stiro ad uso semi-professionale e industriale. Oramai è rimasto ben poco della piccola azienda che trent'anni fa produceva caldaiette e tavoli destinati al mercato locale. Attualmente la ditta Battistella dispone di oltre settanta modelli di tavoli, generatori di vapore, smacchiatrici, toppe, manichini e presse.

Ciò che da sempre caratterizza il marchio BG e che ne ha resa possibile la diffusione sono la qualità, la funzionalità e il rispetto per le normative in materia di sicurezza. Una distribuzione della merce in tempi brevi è inoltre resa possibile grazie all'ampio magazzino, provvisto di una vasta gamma di prodotti e ricambi in pronta consegna. Nel progettare nuovi modelli, l'ufficio tecnico mira alla creazione di macchine che si caratterizzano per il basso consumo e l'alta resa; tra queste ricordiamo i generatori di vapore a gestione elettronica e i manichini pneumatici, studiati appositamente per i clienti che richiedono una stiratura veloce e di alto livello. Facendo tesoro delle richieste di una clientela sempre più vasta ed esigente, si lavora di continuo sulla realizzazione di prodotti innovativi, nonché sulla revisione e ottimizzazione di quelli già esistenti. E sono proprio lo spirito di innovazione e la continua ricerca tecnologica che fanno della ditta Battistella una realtà dinamica e in continua crescita. Grazie a questo desiderio di rinnovamento sono state realizzate anche macchine sterilizzatrici e pulitrici destinate ai settori dentistico e orafino. L'intera gamma di prodotti è a disposizione nello show-room in via Bessica a Rossano Veneto.

*Thanks to over thirty-five years of experience, Battistella company has spread its brand all over the world. We have been designing and selling semi-professional and industrial ironing equipment for years. Nowadays, we manufacture over seventy models of ironing boards, steam generators, spotting tables, toppers, dummies and ironing presses.*

*The BG brand has always stood out for quality, functionality, and respect for safety regulations. In addition, thanks to our large warehouse, we can provide machines quickly. In designing new models, our technical department aims at creating machines specially designed for those customers who require high standards in finishing and high productivity, and guaranteeing minimum consumption and maximum performance. We are constantly developing innovative models and improving and optimizing existing products, in order to meet our customers' requirements. And it is precisely the spirit of innovation and ongoing technological research that led us to produce sterilizing and polishing machines for dental and goldsmith sectors. Visit our showroom in Rossano Veneto to see the entire range of Battistella products.*



# Diana

**GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 1,2 L.  
E FERRO DA STIRO**  
*STEAM GENERATOR  
WITH IRON AND  
1,2 L. BOILER*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### DIANA mod. 2012

<b>Capacità utile</b> - <i>Net capacity</i>	0,8 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro</b> - <i>Autonomy of operation</i>	1 h
<b>Ingombro</b> - <i>Overall dimensions</i>	20x30x19 H cm
<b>Peso</b> - <i>Weight</i>	4,5 kg
<b>Alimentazione</b> - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - <i>Starting</i>	1950 W



# Vaporbaby ECO Inox

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 2,2 L.  
E FERRO DA STIRO**  
STEAM GENERATOR  
WITH IRON AND  
2,2 L. BOILER

Accessori applicabili a richiesta  
Accessories available by request



Carrello porta Vaporbaby  
Vaporbaby trolley

## Caratteristiche tecniche - Technical features

### VAPORBABY ECO INOX mod. 2010

<b>Capacità utile</b> - Net capacity	1,4 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro</b> - Autonomy of operation	2 h
<b>Ingombro</b> - Overall dimensions	27x35x22 H cm
<b>Peso</b> - Weight	6,5 kg
<b>Alimentazione</b> - Input	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - Starting	1950 W

# Vaporbaby

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 2,2 L.  
E FERRO DA STIRO**  
*STEAM GENERATOR  
WITH IRON AND  
2,2 L. BOILER*

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Carrello porta Vaporbaby**  
*Vaporbaby trolley*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### VAPORBABY mod. 2010

<b>Capacità utile</b> - <i>Net capacity</i>	1,4 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro</b> - <i>Autonomy of operation</i>	2 h
<b>Ingombro</b> - <i>Overall dimensions</i>	27x35x22 H cm
<b>Peso</b> - <i>Weight</i>	7 kg
<b>Alimentazione</b> - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - <i>Starting</i>	1950 W

# Vaporino - Vaporino Maxi

**GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 2,4 L.  
(mod. MAXI 3,2 L.)  
E FERRO DA STIRO  
STEAM GENERATOR  
WITH IRON AND 2,4 L.  
BOILER (mod. MAXI 3,2 L.)**

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Carrello porta Vaporino**  
*Vaporino trolley*

## Caratteristiche tecniche - Technical features

	<b>VAPORINO mod. 2006</b>	<b>VAPORINO MAXI mod. 2010</b>
<b>Capacità utile - Net capacity</b>	1,25 L	2,1 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	2 h	3 h
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	26x36x28 H cm	26x36x28 H cm
<b>Peso - Weight</b>	8,5 kg	8,2 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	1800 W	2100 W

# Vaporino Inox Maxi

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 3,2 L.  
E FERRO DA STIRO**  
*STEAM GENERATOR  
WITH IRON AND  
3,2 L. BOILER*

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Carrello porta Vaporino**  
*Vaporino trolley*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### VAPORINO INOX MAXI mod. 2010

<b>Capacità utile</b> - <i>Net capacity</i>	2,1 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro</b> - <i>Autonomy of operation</i>	3 h
<b>Ingombro</b> - <i>Overall dimensions</i>	26x36x28 H cm
<b>Peso</b> - <i>Weight</i>	8,2 kg
<b>Alimentazione</b> - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - <i>Starting</i>	2100 W



# Opera

**GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 2,7 L.  
E FERRO DA STIRO ERGONOMICO**  
*STEAM GENERATOR  
WITH ERGONOMIC IRON  
AND 2,7 L. BOILER*

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Carrello porta Opera**  
*Opera trolley*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### OPERA

<b>Capacità utile - Net capacity</b>	1,7 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h - 3 h
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	26x34x25 H cm
<b>Peso - Weight</b>	9 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	1950 W

# Stella

## GENERATORE DI VAPORE AUTOMATICO CON CALDAIA, POMPA E FERRO DA STIRO

*AUTOMATIC STEAM  
GENERATOR WITH IRON  
AND BOILER WITH PUMP*

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Carrello porta Stella**  
*Stella trolley*



### Caratteristiche tecniche - Technical features


#### STELLA

<b>Capacità caldaia</b> - <i>Boiler capacity</i>	1,3 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro</b> - <i>Autonomy of operation</i>	Continua - <i>Continuous</i>
<b>Ingombro</b> - <i>Overall dimensions</i>	26x35x17 H cm
<b>Peso</b> - <i>Weight</i>	7 kg
<b>Alimentazione</b> - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - <i>Starting</i>	1998 W
<b>Potenza Pompa</b> - <i>Pump power</i>	48 W

# Luna Plus

mod. 2009

**GENERATORE DI VAPORE  
AUTOMATICO CON CALDAIA,  
POMPA E FERRO DA STIRO**  
*AUTOMATIC STEAM  
GENERATOR WITH IRON  
AND BOILER WITH PUMP*



**Console (Luna Plus)**  
*Console (Luna Plus)*

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Carrello porta Luna Plus**  
*Luna Plus trolley*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### LUNA PLUS Mod. 2009

<b>Capacità caldaia - Boiler capacity</b>	1,9 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	Continua - Continuous
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	27x38x23 H cm
<b>Peso - Weight</b>	11 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	2148 W
<b>Potenza Pompa - Pump power</b>	48 W

# Barbara 27

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 4,5 L.  
E FERRO DA STIRO**  
STEAM GENERATOR WITH IRON  
AND 4,5 L. BOILER

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Pistola vapore**  
*Steam pistol*



**Modello da tavolo**  
*Portable model*



**Carrello porta Barbara**  
*Barbara trolley*

## Caratteristiche tecniche - Technical features

	<b>BARBARA 27 Mod. 2010</b>	<b>Modello da tavolo Portable model</b>
<b>Capacità utile - Net capacity</b>	3,4 L (Inox) - stainless steel	3,4 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	3-4 h	3-4 h
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	25x29x89 H cm	25x29x37 H cm
<b>Peso - Weight</b>	15 kg	11,5 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	2250 W	2250 W

# Barbara 31

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 4,5 L.  
E FERRO DA STIRO**  
STEAM GENERATOR WITH IRON  
AND 4,5 L. BOILER

**Accessori applicabili a richiesta**  
Accessories available by request



**Pistola vapore**  
Steam pistol



**Modello da tavolo**  
Portable model



**Carrello porta Barbara**  
Barbara trolley

## Caratteristiche tecniche - Technical features

	<b>BARBARA 31 Mod. 2010</b>	<b>Modello da tavolo Portable model</b>
<b>Capacità utile - Net capacity</b>	3,4 L (Inox) - stainless steel	3,4 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	3-4 h	3-4 h
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	25x29x89 H cm	25x29x37 H cm
<b>Peso - Weight</b>	15,5 kg	12 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	2250 W	2250 W



# Barbara 31 Semi-automatica

mod. 2013

**GENERATORE DI VAPORE SEMI-AUTOMATICO  
CON CALDAIA DA 4,5 L.  
POMPA E FERRO DA STIRO**  
*SEMI-AUTOMATIC  
STEAM GENERATOR WITH IRON  
AND 4,5 L. BOILER WITH PUMP*

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Pistola vapore**  
*Steam pistol*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### **BARBARA 31 - 2013 SEMI-AUTOMATICA** *SEMI AUTOMATIC*

<b>Capacità utile - Net capacity</b>	3,4 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	Continua - <i>Continuous</i>
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	27x47x89 H cm
<b>Peso - Weight</b>	15,5 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	2298 W
<b>Potenza pompa - Pump power</b>	48 W
<b>Vasca acqua - Water tank</b>	10 L

**Su richiesta: Pompa pedrollo - Optional: Pedrollo pump**

# Saturnino

mod. 2010

**GENERATORE DI VAPORE  
CON CALDAIA DA 5 L.  
E FERRO DA STIRO**  
STEAM GENERATOR  
WITH IRON AND 5 L. BOILER

**Accessori applicabili a richiesta**  
Accessories available by request



**Pistola vapore**  
Steam pistol



**Modello da tavolo**  
Portable model



**Carrello porta Saturnino**  
Saturnino trolley

## Caratteristiche tecniche - Technical features

	<b>SATURNINO Mod. 2010</b>	<b>Modello da tavolo Portable model</b>
<b>Capacità utile - Net capacity</b>	3,8 L (Inox) - stainless steel	3,8 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	4-5 h	4-5 h
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	25x29x89 H cm	25x29x37 H cm
<b>Peso - Weight</b>	17,5 kg	13,5 kg
<b>Alimentazione -Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	2250 W	2250 W

# Sole M - Sole A

mod. 2013


**TAVOLO DA STIRO  
PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE,  
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,  
CALDAIA INOX  
MANUALE O AUTOMATICA**  
*HEATED, VACUUM AND BLOWING,  
WITH IRON, FOLDABLE IRONING BOARD  
WITH MANUAL OR AUTOMATIC  
STAINLESS STEEL BOILER*

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*

**Chiuso**  
*Closed*



**Consolle (Sole A)**  
*Console (Sole A)*



**Braccio**  
*Ironing arm*



**Piano stiro in alluminio**  
*Aluminium ironing board*



**Molla a gas**  
*Gas spring*



**Supporto ferro**  
*Iron support*

## Caratteristiche tecniche - Technical features

	<b>SOLE M</b> <b>Mod. 2013</b>	<b>SOLE A - AUTOMATICO</b> <b>Mod. 2013</b>
<b>Capacità caldaia - Boiler capacity</b>	2,1 L (Inox) - stainless steel	1,9 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	3 h	Continua - Continuous
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b>	1450 W	1300 W
<b>Potenza ferro - Power of iron</b>	800 W	800 W
<b>Pressione di lavoro - Operating pressure</b>	2,8 bar	2,8 bar
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	136x44x105 h aperto - open	137x44x24 h chiuso - closed
<b>Peso - Weight</b>	24 Kg	27 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

# Sole M Vap - Sole A Vap

mod. 2013

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, SOFFIANTE, VAPORIZZANTE,  
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,  
CALDAIA INOX**


**MANUALE O AUTOMATICO**  
HEATED, VACUUM AND BLOWING,  
VAPORISING, WITH IRON,  
FOLDABLE IRONING BOARD  
WITH MANUAL OR AUTOMATIC  
STAINLESS STEEL BOILER

**Accessori applicabili a richiesta**  
Accessories available by request



**Consolle (Sole A VAP)**  
Console (Sole A VAP)

**Chiuso**  
Closed



**Piano stiro alluminio / Aluminium table cover**



**Braccio**  
Ironing arm



**Molla a gas**  
Gas spring



**Supporto ferro**  
Iron support

## Caratteristiche tecniche - Technical features



	<b>SOLE M VAP Mod. 2013</b>	<b>SOLE A VAP - AUTOMATICO Mod. 2013</b>
<b>Capacità caldaia - Boiler capacity</b>	2,1 L (Inox) - stainless steel	1,9 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	3 h	Continua - Continuous
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b>	1450 W	1300 W
<b>Potenza ferro - Power of iron</b>	800 W	800 W
<b>Piano stiro alluminio - Aluminium ironing board</b>	Standard	Standard
<b>Pressione di lavoro - Operating pressure</b>	2,8 bar	2,8 bar
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	136x44x105 h aperto - open	137x44x24 h chiuso - closed
<b>Peso - Weight</b>	25 Kg	26 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

# Prometeo

Chiuso  
Closed

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, SOFFIANTE,  
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,  
CALDAIA INOX MANUALE**  
HEATED, VACUUM AND BLOWING,  
WITH IRON, FOLDABLE IRONING  
BOARD WITH MANUAL  
STAINLESS STEEL BOILER

Accessori applicabili a richiesta  
Accessories available by request



## Caratteristiche tecniche - Technical features

	PROMETEO ASPIRANTE VACUUM	PROMETEO ASPIRANTE + SOFFIANTE VACUUM + BLOWING
<b>Capacità caldaia - Boiler capacity</b>	2,1 L (Inox) - stainless steel	2,1 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	3 h	3 h
<b>Potenza caldaia - Boiler power</b>	1450 W	1450 W
<b>Potenza ferro - Power of iron</b>	800 W	800 W
<b>Pressione di lavoro - Operating pressure</b>	2,8 bar	2,8 bar
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	136x44x105 h aperto - open / 137x44x24 h chiuso - closed	
<b>Peso - Weight</b>	26 Kg	26 Kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz




# Tecnostir Maxi

cromato

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE**  
FOLDING IRONING BOARD

**Chiuso**  
Closed



## Caratteristiche tecniche - Technical features

	<b>TECNOSTIR MAXI</b>	<b>TECNOSTIR MAXI CROMATO</b> CHROMIUM-PLATED
<b>Ingombro</b> - Overall dimensions	152x41x92 H cm	152x41x92 H cm
<b>Ingombro (chiuso)</b> - Overall dimensions (closed)	165x41x10 H cm	165x41x10 H cm
<b>Peso</b> - Weight	9 kg	9 kg

# Eolo - Zeffiro Soffiante


**EOLO: TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE E RISCALDATO, SENZA CALDAIA**

**ZEFFIRO: TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, SENZA CALDAIA**

*EOLO: HEATED AND VACUUM FOLDING, IRONING BOARD WITHOUT BOILER*

*ZEFFIRO: HEATED+VACUUM+BLOWING, FOLDING IRONING BOARD WITHOUT BOILER*

**Chiuso**  
*Closed*



**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Braccio**  
*Ironing arm*



**Piano stiro in alluminio**  
*Aluminium ironing board*



**Generatore di vapore Eolo+Zeffiro con ferro**  
*Steam generator Eolo+Zeffiro with iron*

## Caratteristiche tecniche - Technical features

	<b>EOLO ASPIRANTE</b> <i>VACUUM</i>	<b>ZEFFIRO ASPIRANTE+SOFFIANTE</b> <i>VACUUM+BLOWING</i>
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	152x44x91 H cm	152x44x91 H cm
<b>Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)</b>	152x44x23 H cm	152x44x23 H cm
<b>Peso - Weight</b>	19 kg	19,5 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Resistenza tavolo - Board resistance</b>	200 W	200 W
<b>Aspiratore - Vacuum motor</b>	30 W	30 W
<b>Soffiaggio - Blowing motor</b>	-	30 W

# Eolo - Zeffiro Cromato

**CHIUSO**  
*Closed*



**ELOLO: TAVOLO DA STIRO CROMATO PIEGHEVOLE ASPIRANTE E RISCALDATO, SENZA CALDAIA**  
**ZEFFIRO: TAVOLO DA STIRO CROMATO PIEGHEVOLE ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, SENZA CALDAIA**  
*ELOLO: HEATED AND VACUUM FOLDING, CHROMED IRONING BOARD WITHOUT BOILER*  
*ZEFFIRO: HEATED+VACUUM+BLOWING FOLDING, CHROMED IRONING BOARD WITHOUT BOILER*



**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Braccio**  
*Ironing arm*



**Piano stiro in alluminio**  
*Aluminium ironing board*



**Generatore di vapore Eolo+Zeffiro con ferro**  
*Steam generator Eolo+Zeffiro with iron*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

	<b>ELOLO ASPIRANTE CROMATO</b> <i>CHROMED+VACUUM</i>	<b>ZEFFIRO CROMATO ASPIRANTE E SOFFIANTE</b> <i>CHROMED+VACUUM+BLOWING</i>
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	152x44x91 H cm	152x44x91 H cm
<b>Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)</b>	152x44x23 H cm	152x44x23 H cm
<b>Peso - Weight</b>	19 kg	19,5 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Resistenza tavolo - Board resistance</b>	200 W	200 W
<b>Aspiratore - Vacuum motor</b>	30 W	30 W
<b>Soffiaggio - Blowing motor</b>	-	30 W

# Eolo Maxi

**TAVOLO DA STIRO  
PIEGHEVOLE ASPIRANTE,  
RISCALDATO, SENZA CALDAIA**  
HEATED AND VACUUM  
FOLDING IRONING  
BOARD WITHOUT BOILER

**Chiuso**  
*Closed*



**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Braccio**  
*Ironing arm*



**Piano stiro in alluminio**  
*Aluminium ironing board*

## Caratteristiche tecniche - Technical features

	<b>EOLO MAXI</b>	<b>EOLO MAXI CROMATO CHROMED</b>
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	152x44x91 h	152x44x91 h
<b>Ingombro (chiuso) - Overall dimensions (closed)</b>	152x44x23 h	152x44x23 h
<b>Peso - Weight</b>	20 kg	20 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Resistenza tavolo - Board resistance</b>	200 W	200 W
<b>Aspiratore - Vacuum motor</b>	73 W	73 W

# Caldaia Eolo + Zeffiro

**CALDAIA MANUALE  
DA ABBINARE AD EOLO E ZEFFIRO  
CON FERRO DA STIRO**  
MANUAL STEEL BOILER WITH IRON  
APPLICABLE ON EOLO AND ZEFFIRO



## Caratteristiche tecniche - Technical features

<b>Capacità utile</b> - Net capacity	2,1 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro</b> - Autonomy of operation	3 h
<b>Ingombro</b> - Overall dimensions	44x31x25 H cm
<b>Peso</b> - Weight	10 kg
<b>Alimentazione</b> - Input	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - Starting	2250 W



# Adone

**TAVOLO DA STIRO  
ASPIRANTE + SOFFIANTE  
REGOLABILE IN ALTEZZA,  
FERRO DA STIRO,  
CALDAIA INOX AUTOMATICA**  
*IRONING BOARD  
WITH HEIGHT REGULATION,  
IRON, AUTOMATIC STEAM BOILER  
STAINLESS STEEL*


**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Console (Adone)**  
*Console (Adone)*

**Braccio stiro aspirante**  
*Vacuum ironing arm*

80-98 cm



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### ADONE

<b>Capacità caldaia</b> - Boiler capacity	1,9 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro</b> - Autonomy of operation	Continua - Continuous
<b>Potenza caldaia</b> - Boiler power	1300 W
<b>Potenza ferro</b> - Power of iron	800 W
<b>Pressione di lavoro</b> - Operating pressure	3,5 bar
<b>Aspiratore+ Soffiaggio</b> - Vacuum+ Blowing	2x30 W = 60 W
<b>Ingombro</b> - Overall dimensions	136x44x105 h
<b>Peso</b> - Weight	45 Kg
<b>Alimentazione</b> - Input	230 V / 50 Hz
<b>Piano stiro alluminio</b> - Aluminium ironing board	min. 80 cm H / max. 98 cm H

# Atena

**GENERATORE DI VAPORE DA 4,5 L  
PORTATILE CON RUOTE COMPLETO  
DI SPAZZOLA VAPORE IMBOTTITA E  
RISCALDATA DA 350 W**

*PORTABLE STEAM GENERATOR (4,5L)  
ON WHEELS EQUIPPED WITH HEATED  
AND PADDED STEAM BRUSH (350W)*

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Pistola vapore**  
*Steam pistol*



**Spazzola vapore riscaldata 500 W**  
*Heated steam brush 500 W*

## Caratteristiche tecniche - Technical features


### ATENA

<b>Capacità utile - Net capacity</b>	3,4 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	3-4 h
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	25x29x106 H cm con antenna - with support
<b>Peso - Weight</b>	11,5 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	1800 W
<b>Potenza spazzola riscaldata - Heated steam brush power</b>	350 W

# T250P

Chiuso  
Closed

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE+SOFFIANTE,  
RISCALDATO, SENZA CALDAIA**  
HEATED AND VACUUM+BLOWING  
FOLDING IRONING BOARD  
WITHOUT BOILER



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### T 250 P

<b>Ingombro</b> - Overall dimensions	127x48x90 H cm
<b>Ingombro (chiuso)</b> - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
<b>Peso</b> - Weight	20 kg
<b>Alimentazione</b> - Input	230 V / 50 Hz
<b>Resistenza tavolo</b> - Board resistance	400 W
<b>Aspiratore</b> - Vacuum motor	30 W
<b>Soffiaggio</b> - Blowing motor	30 W


# Sisifo

**TAVOLO DA STIRO FISSO,  
ASPIRANTE E RISCALDATO,  
SENZA CALDAIA**  
*HEATED AND VACUUM FIXED  
IRONING BOARD WITHOUT BOILER*

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Braccio stiro aspirante**  
*Vacuum ironing arm*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### SISIFO

<b>Ingombro</b> - Overall dimensions	138x42x91 H cm
<b>Peso</b> - Weight	26 kg
<b>Alimentazione</b> - Input	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - Starting	720 W
<b>Resistenza piano</b> - Board resistance	600 W
<b>Aspiratore</b> - Vacuum motor	120 W



# Egeo - Egeo Soffiante

**TAVOLO DA STIRO FISSO,  
ASPIRANTE E RISCALDATO,  
SENZA CALDAIA**  
HEATED AND VACUUM  
FIXED IRONING BOARD  
WITHOUT BOILER

**Accessori applicabili a richiesta**  
Accessories available by request



**Braccio stiro aspirante**  
Vacuum ironing arm



## Caratteristiche tecniche - Technical features

	<b>EGEO</b>	<b>EGEO ASPIRANTE+SOFFIANTE</b> VACUUM+BLOWING
<b>Ingombro</b> - Overall dimensions	133x42x94 H cm	133x42x94 H cm
<b>Peso</b> - Weight	33 kg	37 kg
<b>Alimentazione</b> - Input	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - Starting	730 W	860 W
<b>Resistenza piano</b> - Board resistance	600 W	600 W
<b>Aspiratore</b> - Vacuum motor	130 W	130 W
<b>Soffiaggio</b> - Blowing motor	-	130 W
<b>Smontato (a richiesta)</b> - Disassembled (by request)	0,12 m <sup>3</sup>	-



# Vaporsprint Soffiante

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO, FERRO DA  
STIRO, CALDAIA DA 2,4 L.**  
*HEATED, VACUUM AND BLOWING,  
IRON, FOLDING IRONING  
BOARD WITH 2,4 L. BOILER*

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*




**Chiuso**  
*Closed*



**Braccio stiro aspirante**  
*Vacuum ironing arm*



**Pistola vapore**  
*Steam pistol*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### VAPORSPRINT ASPIRANTE+SOFFIANTE VACUUM+BLOWING

<b>Capacità utile</b> - <i>Net capacity</i>	1,25 L
<b>Autonomia di stiro</b> - <i>Autonomy of operation</i>	2 h
<b>Ingombro</b> - <i>Overall dimensions</i>	130x48x104 H cm
<b>Ingombro (chiuso)</b> - <i>Overall dimensions (closed)</i>	48x43x104 H cm
<b>Peso</b> - <i>Weight</i>	31 kg
<b>Alimentazione</b> - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - <i>Starting</i>	2930 W
<b>Aspiratore+Soffiaggio</b> - <i>Vacuum+ Blowing motor</i>	30 W

# Tecnovapor Soffiante

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, SOFFIANTE, RISCALDATO,  
FERRO DA STIRO, CALDAIA DA 2,4 L.**  
*HEATED, VACUUM AND BLOWING,  
IRON, FOLDING IRONING  
BOARD WITH 2,4 L. BOILER*

**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*




**Chiuso**  
*Closed*



**Braccio stiro aspirante**  
*Vacuum ironing arm*



**Pistola vapore**  
*Steam pistol*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### TECNOVAPOR ASPIRANTE+SOFFIANTE VACUUM+BLOWING

<b>Capacità utile</b> - <i>Net capacity</i>	1,25 L
<b>Autonomia di stiro</b> - <i>Autonomy of operation</i>	2 h
<b>Ingombro</b> - <i>Overall dimensions</i>	127x48x90 H cm
<b>Ingombro (chiuso)</b> - <i>Overall dimensions (closed)</i>	50x48x113 H cm
<b>Peso</b> - <i>Weight</i>	30 kg
<b>Alimentazione</b> - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - <i>Starting</i>	2930 W
<b>Aspiratore+Soffiaggio</b> - <i>Vacuum+Blowing motor</i>	30 W

# Magicvapor

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE,  
ASPIRANTE, RISCALDATO, FERRO DA STIRO,  
CALDAIA DA 4,5 L.**  
*HEATED AND VACUUM  
WITH IRON, FOLDING IRONING  
BOARD WITH 4,5 L. BOILER*


**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Chiuso**  
*Closed*

**Braccio stiro aspirante**  
*Vacuum ironing arm*

**Pistola vapore**  
*Steam pistol*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### MAGICVAPOR

<b>Capacità utile</b> - <i>Net capacity</i>	3,4 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro</b> - <i>Autonomy of operation</i>	3 h
<b>Ingombro</b> - <i>Overall dimensions</i>	127x48x90 H cm
<b>Ingombro (chiuso)</b> - <i>Overall dimensions (closed)</i>	50x48x113 H cm
<b>Peso</b> - <i>Weight</i>	32 kg
<b>Alimentazione</b> - <i>Input</i>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - <i>Starting</i>	2725 W
<b>Aspiratore</b> - <i>Vacuum motor</i>	73 W

# Magicvapor Maxi

**TAVOLO DA STIRO PIEGHEVOLE, ASPIRANTE, RISCALDATO, FERRO DA STIRO, CALDAIA DA 5 L.**

**HEATED AND VACUUM WITH IRON, FOLDING IRONING BOARD WITH 5 L. BOILER**

**Accessori applicabili a richiesta**  
Accessories available by request




**Braccio stiro aspirante**  
Vacuum ironing arm



**Chiuso**  
Closed



**Pistola vapore**  
Steam pistol



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### MAGICVAPOR MAXI

<b>Capacità utile</b> - Net capacity	3,8 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro</b> - Autonomy of operation	4 h
<b>Ingombro</b> - Overall dimensions	127x48x90 H cm
<b>Ingombro (chiuso)</b> - Overall dimensions (closed)	50x48x113 H cm
<b>Peso</b> - Weight	34 kg
<b>Alimentazione</b> - Input	230 V / 50 Hz
<b>Spunto</b> - Starting	2725 W
<b>Aspiratore</b> - Vacuum motor	73 W

# Mondialvapor

**TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,  
CALDAIA DA 4 L.**  
*HEATED AND VACUUM WITH IRON,  
FIXED IRONING BOARD WITH 4 L. BOILER*


**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Braccio stiro aspirante**  
*Vacuum ironing arm*



**Pistola vapore**  
*Steam pistol*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### MONDIALVAPOR

<b>Capacità utile - Net capacity</b>	2,5 L
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	3 h
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	140x41x98 H cm
<b>Peso - Weight</b>	35,5 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	2975 W
<b>Aspiratore - Vacuum motor</b>	73 W

# Eurovapor

**TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE, RISCALDATO, FERRO DA STIRO, CALDAIA DA 4,5 L.**  
*HEATED AND VACUUM, WITH IRON, FIXED IRONING BOARD WITH 4,5 L. BOILER*


**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Braccio stiro aspirante**  
*Vacuum ironing arm*



**Pistola vapore**  
*Steam pistol*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

	EUROVAPOR	EUROVAPOR MAXI
<b>Capacità utile - Net capacity</b>	3,4 L (Inox) - stainless steel	3,4 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	3-4 h	3-4 h
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	140x41x98 H cm	147x48x98 H cm
<b>Peso - Weight</b>	37 kg	40 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	2925 W	3125 W
<b>Aspiratore - Vacuum motor</b>	73 W	73 W



# Eurovapor rettangolare

**TAVOLO DA STIRO FISSO CON PIANO  
RETTANGOLARE, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,  
CALDAIA DA 4,5 L.**

*RECTANGULAR HEATED  
AND VACUUM FIXED IRONING BOARD,  
WITH IRON WITH 4,5 L. BOILER*


**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Braccio stiro aspirante**  
*Vacuum ironing arm*



**Pistola vapore**  
*Steam pistol*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### EUROVAPOR RETTANGOLARE RECTANGULAR

<b>Capacità utile - Net capacity</b>	3,4 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	3-4 h
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	145x58x98 H cm
<b>Peso - Weight</b>	42 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	3180 W
<b>Aspiratore - Vacuum motor</b>	130 W

# Vulcano

**TAVOLO DA STIRO FISSO, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,  
CALDAIA DA 5 L.**  
*HEATED AND VACUUM,  
WITH IRON, FIXED IRONING BOARD  
WITH 5 L. BOILER*


**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Braccio stiro aspirante**  
*Vacuum ironing arm*



**Pistola vapore**  
*Steam pistol*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

	VULCANO	VULCANO MAXI
<b>Capacità utile - Net capacity</b>	3,8 L (Inox) - stainless steel	3,8 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	4 h	4 h
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	140x41x98 H cm	147x48x98 H cm
<b>Peso - Weight</b>	39 kg	42 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	2925 W	3125 W
<b>Aspiratore - Vacuum motor</b>	73 W	73 W

# Vulcano rettangolare

**TAVOLO DA STIRO FISSO CON PIANO  
RETTANGOLARE, ASPIRANTE,  
RISCALDATO, FERRO DA STIRO,  
CALDAIA DA 5 L.**

*RECTANGULAR HEATED,  
VACUUM FIXED IRONING BOARD,  
WITH IRON WITH 5 L. BOILER*


**Accessori applicabili a richiesta**  
*Accessories available by request*



**Braccio stiro aspirante**  
*Vacuum ironing arm*



**Pistola vapore**  
*Steam pistol*



## Caratteristiche tecniche - Technical features

### **VULCANO RETTANGOLARE** *RECTANGULAR*

<b>Capacità utile - Net capacity</b>	3,8 L (Inox) - stainless steel
<b>Autonomia di stiro - Autonomy of operation</b>	4 h
<b>Ingombro - Overall dimensions</b>	145x58x98 H cm
<b>Peso - Weight</b>	44 kg
<b>Alimentazione - Input</b>	230 V / 50 Hz
<b>Spunto - Starting</b>	3180 W
<b>Aspiratore - Vacuum motor</b>	130 W

# Ferri elettrici a vapore - *Irons electric+steam*

## Ferri - Irons



①

**Ferro da stiro industriale Tulipano Open**  
*Tulipano Open industrial iron*



②

**Ferro da stiro industriale Tulipano**  
*Tulipano industrial iron*



③

**Ferro da stiro industriale Maxi (fornito standard)**  
*Maxi industrial iron (standard equipment)*



④

**Ferro da stiro industriale Jolly Open**  
*Jolly Open industrial iron*



⑤

**Ferro da stiro industriale 2F**  
*2F industrial iron*



⑥

**Ferro da stiro ergonomico**  
*Ergonomic iron*



⑦

**Ferro da stiro industriale Lemm**  
*Lemm industrial iron*


# Accessori - Accessories

## Accessori - Accessories

**Braccio stiro semplice**  
*Simple ironing arm*



**Braccio stiro legno**  
*Wooden ironing arm*



**Braccio stiro aspirante**  
*Vacuum ironing arm*



**Pistola vapore**  
*Steam pistol*




**Spazzola a vapore riscaldata**  
*Heated steam brush*



**Soletta antilucido corazzata**  
*Armoured anti-sheen shoe*



**Soletta antilucido semplice**  
*Simple anti-sheen shoe*



**BATTISTELLA®**  
MACCHINE PER STIRARE  
IRONING EQUIPMENT

**Battistella B. G. s.r.l.** - Via Bessica, 219 - 36028 Rossano Veneto (Vicenza) ITALY  
Tel. +39/0424 549027 - 540476 - Fax +39/0424 549007  
[www.battistellag.it](http://www.battistellag.it) - [info@battistellag.it](mailto:info@battistellag.it)